

## Kurzanleitung für die Installation des Makros „AltKeyHandler“

Die Verwendung der ALT-Taste für Tastenkürzel wird von OpenOffice.org 2.0.0 standardmäßig nicht unterstützt. Durch die Installation des AltKeyHandler-Makros kann diese Funktionalität OpenOffice.org hinzugefügt werden, so dass beispielsweise die Absatzvorlage „Überschrift 1“ der Tastenkombination „ALT + 1“ zugewiesen werden kann.

Die benötigte Datei „AltKeyHandler.sxw“ kann von Ian Laurensons Homepage unter <http://homepages.paradise.net.nz/hillview/OOo/> heruntergeladen werden.


Die Screenshots entstammen der deutschen Version von OpenOffice.org 2.0.0.

### a) Einrichten der Bibliotheken


► *Extras > Makros > Makros verwalten > OpenOffice.org Basic...*

„Meine Makros“ auswählen


Auf Button „Verwalten...“ gehen.



► Zu Reiter „Bibliotheken“ wechseln, als Ort „Meine Makros & Dialoge“ auswählen und auf „Hinzufügen...“ klicken.




► Datei „AltKeyHandler.sxw“ öffnen.




Die Bibliotheken „AltKeyHandler“ und falls noch nicht vorhanden „AltKeySettingsDyn“ auswählen. Wird „AltKeySettingsDyn“ hinzugefügt, obwohl es bereits existiert, werden bestehende Tastenkürzel-Einstellungen überschrieben.

Die neuen Bibliotheken wurden hinzugefügt und stehen allen Dokumenten zur Verfügung:




## b) Automatisches Laden der Bibliotheken

► *Extras > Anpassen > Reiter „Ereignisse“ wählen*




Bei „Speichern in“ „OpenOffice.org“ auswählen.

Den Ereignissen „Dokument erzeugen“ und „Dokument öffnen“ das Makro „SetupAltKeyHandler“ aus der Bibliothek „AltKeyHandler“ (unter „Meine Makros“) zuweisen.



Das Ergebnis sieht nun folgendermaßen aus:



Die Möglichkeit zur Verwendung von ALT-Tastenkürzeln steht nun allen neu erstellten bzw. geöffneten OoO-Dokumenten zur Verfügung.

### c) Einrichten von Tastenkürzeln

Mit „ALT + A“ wird der Dialog zum Einrichten der Tastenkürzel eingeblendet.

